

## Principaux corticoïdes à usage local et indications.

DCI	Nom commercial	Présentation	Equivalent prednisone par flacon (mg)	Indications		
				Articulaire	Périarticulaire	Epidurale
Acétate d'hydrocortisone	Hydrocortisone	1 ml = 25 mg 5 ml = 125 mg	6,25 31	Oui	Oui	Oui
Acétate de prednisone	Hydrocortancyl	1 ml = 25 mg 5 ml = 125 mg	25 125	Oui	Oui	Oui
Bétaméthasone (F)	Diprostène Celestène chronodose	1 ml = 2 mg 1 ml = 6 mg	45 50	Oui	Oui	Non
Cortivazol	Altim	1,5 ml = 3,75 mg	75	Oui	Oui	Oui
Acétate de méthylprednisolone	Dépo-médrol	2 ml = 40 mg 2 ml = 80 mg	50 100	Oui	Oui	Oui
Acétate de paraméthasone	Dilar	2 ml = 40 mg	100	Oui	Oui	Non
Acétate de dexaméthasone (F)	Dectancyl	1 ml = 5 mg 3 ml = 15 mg	33 100	Oui	Oui	Oui
Triamcinolone (F)	Hexatrione Kénacort	2 ml = 40 mg 1 ml = 40 mg 2 ml = 80 mg	50 50 100	Oui	Non	Non Oui

(F) : dérivé fluoré